ELEVADORES DE PASSAGEIROS

# GUIA DE DESIGN

Design de Teto
Sinalização
Interior
Design do Hall
Materiais e Cores

# Princípio

Com base em nossa política, "Quality in Motion", nós fornecemos elevadores e escadas rolantes que trarão satisfação para nossos clientes com altos níveis de conforto, eficiência, segurança além de ecologicamente corretos.

Eficiência

Conforto

Ecologia

Segurança

Os elevadores, as escadas rolantes e os sistemas de gestão predial Mitsubishi Electric estão em constante desenvolvimento, visando à nossa meta de sermos a marca número um em qualidade. A fim de satisfazer os nossos clientes em todos os aspectos relacionados com conforto, eficiência e segurança, enquanto trabalhamos por uma sociedade sustentável, a qualidade dos produtos e das atividades deve ser do mais alto padrão, sendo que o meio ambiente é prioridade nesse processo. Os tempos mudam, e a Mitsubishi Electric tem como foco usar as forças coletivas de suas tecnologias avançadas e ambientais para oferecer a seus clientes produtos seguros e confiáveis ao mesmo tempo em que colabora por uma sociedade melhor.

**Nosso esforço é o respeito ao meio ambiente em todos os nossos ramos de atividade.**

Realizamos todas as ações necessárias para reduzir o impacto ambiental durante cada processo do ciclo de vida de nossos elevadores e escadas rolantes.

# Conteúdos

# Design de Teto

**Padrão** S00 | **Simples e fácil de Combinar com vários tipos de cabinas**

Teto: Folha de aço pintada (Y033)
com m uma tampa de iluminação
de resina leitosa branca
Iluminação: Central

### Exemplo de Tipo de Cabina

| | |
|---|---|
| Paredes | Aço inox escovado |
| Travessa superior de porta | Aço inox escovado |
| Portas | Aço inox escovado |
| Painéis frontais | Aço inox escovado |
| Rodapé | Aço inox escovado |
| Piso | Vinil (PR803) |
| Painel de operação da cabina | CBV1-N712 |

### Exemplo de Tipo de Cabina

| | |
|---|---|
| Paredes | Chapa de aço pintada (Y051) |
| Travessa superior de porta | Chapa de aço pintada (Y051) |
| Portas | Chapa de aço pintada (Y051) |
| Painéis frontais | Aço inox escovado |
| Rodapé | Alumínio |
| Piso | Vinil (PR801) |
| Painel de operação da cabina | CBV1-N710 |

### Exemplo de Tipo de Cabina

| | |
|---|---|
| Paredes | Chapa de aço pintada (Y116) |
| Travessa superior de porta | Chapa de aço pintada (Y116) |
| Portas | Chapa de aço pintada (Y116) |
| Painéis frontais | Aço inox escovado |
| Rodapé | Alumínio |
| Piso | Vinil (PR812) |
| Painel de operação da cabina | CBV1-N712 |

As cores reais podem ser levemente diferentes das mostradas no catálogo

# L310

## Elegante painel central curvo com iluminação gradual

Teto: [Centro] Painel de resina similar a metal
[Laterais] Painéis de resina leitosa branca
Iluminação: Iluminação total (LEDs)

### Exemplo de Tipo de Cabina

| | |
|---|---|
| Paredes | Aço inox escovado |
| Travessa superior de porta | Aço inox escovado |
| Portas | Aço inox escovado |
| Painéis frontais | Aço inox escovado |
| Rodapé | Aço inox escovado |
| Piso | Vinil (PR803) |
| Painel de operação da cabina | CBV1-N712 |

### Exemplo de Tipo de Cabina

| | |
|---|---|
| Paredes | PPS (CP111) |
| Travessa superior de porta | PPS (CP111) |
| Portas | PPS (CP111) |
| Painéis frontais | Aço inox escovado |
| Rodapé | Alumínio |
| Piso | Vinil (PR810) |
| Painel de operação da cabina | CBV1-N710 |

Nota: Para a aplicação do tipo de acabamento PPS, a altura interna máxima de cabina (HL) é de 2300mm.

As cores reais podem ser levemente diferentes das mostradas no catálogo.
Por favor, consulte a pagina 13 para ver o significado de PPS

# N300 Design com ilusão no aumento do pé direito da cabina e iluminação indireta

Teto: Chapa de aço pintada (Y033)
Iluminação: Indireta central e luminárias embutidas.

## Exemplo de Tipo de Cabina

| | |
|---|---|
| Paredes | Aço inox escovado |
| Travessa superior de porta | Aço inox escovado |
| Portas | Aço inox escovado |
| Painéis frontais | Aço inox escovado |
| Rodapé | Aço inox escovado |
| Piso | Vinil (PR801) |
| Painel de operação da cabina | CBV1-N712 |

N300S Teto: Aço inox escovado
Paredes: Aço inox escovado
Outros: Iguais ao N300.

## Exemplo de Tipo de Cabina

| | |
|---|---|
| Paredes | PPS (CP111) |
| Travessa superior de porta | PPS (CP111) |
| Portas | PPS (CP111) |
| Painéis frontais | Aço inox escovado |
| Rodapé | Alumínio |
| Piso | Vinil (PR810) |
| Painel de operação da cabina | CBV1-N710 |

Nota: Para a aplicação do tipo de acabamento PPS, a altura interna máxima de cabina (HL) é de 2300mm.



As cores reais podem ser levemente diferentes das mostradas no catálogo.
Por favor, consulte a pagina 13 para ver o significado de PPS

# Sinalização

## Painel de operação de cabina

Para a parede lateral

### Apenas NEXIEZ-MR e NexWay-S

Indicador multiponto LED CBV1-N720 (CBV1-N726)*1

CBV1-N710 *2
(CBV1-N716) *1,2

Indicador multiponto LED CBV1-N722 (CBV1-N727)*1

CBV1-N712 *2
(com indicação de alarme e botões para NM313)
(CBV1-N717) *1,2

CBVF-N228
Tipo teclado

CBVF-N229L
(com indicação de alarme e botões para NM313)
Tipo teclado

Número: botão liso
Estrela: botão tátil
(Aço inoxidável fosco)

Notas:
*1: Os tipos entre parênteses ( ) mostram um Painel de operação de cabina auxiliar (opcional). O design é levemente diferente das imagens acima.
Por favor, consulte nosso agente local para maiores informações como local de instalação.
*2: Algumas letras do alfabeto não estão disponíveis. Por favor, consulte nossa equipe local para detalhes.



## Sinalização de Hall

### Botões com indicadores de posição de hall *3

Placas frontais de resina similares a metal

Padrão
PIV1-A710N Sobrepor
PIV1-A710B
Botão tátil com iluminação Âmbar

Indicador multiponto LED PIV1-C740N

PIV1-C720N *2,4

### Lanternas do Hall

HLV-A16S

HLH-A16S

### Botões do Hall

Placas frontais de resina similares a metal

HBV1-A710N Sobrepor
HBV1-A710B

HBV1-C710N

### Indicadores de posição do Hall

Indicador multiponto LED PIH-D415

PIH-D417

### Indicador de posição do Hall com lanterna

LED
PIE-B47 *1,4

Notas:
*1: Indicadores de multiponto LED também estão disponíveis (opcional). Por favor, consulte nosso agente local para detalhes.
*2: Tipo LCD também está disponível. Por favor, consulte nosso agente local para detalhes.
*3: Essas instalações de Sinalização de Hall com botões táteis são aplicáveis aos elevadores compatíveis NM313 (1C-2BC apenas).
*4: Algumas letras do alfabeto não estão disponíveis. Por favor, consulte nossa equipe local para detalhes.

# Interior

## Espelhos

YZ-52A
Metade superior

YZ-53A
Conjunto de espelho

## Corrimãos

YH-59S (Aço inox escovado)



# Design do Hall

## E-102 Moldura Estreita Padrão

| | |
|---|---|
| Moldura | Aço inox escovado |
| Portas | Aço inox escovado |
| Indicador de posição de Hall e botão | PIV1-A710N Sobrepor |

## E-202 Moldura Quadrada

| | |
|---|---|
| Moldura | Aço inox escovado |
| Portas | chapa de aço pintada (Y014) |
| Indicador de posição de Hall | PIH-D417 |
| Botão de Hall | HBV1-C710N |

Materiais e Cores

## [Cabina] Paredes, Portas e Painel do vão da por

PPS - Pattern printed steel sheet

CP23 | CP101 | CP111 | CP121 | CP141

## Teto

CHAPA DE AÇO PINTADA
(N300 and S00 only)

Y033

Y055

Y073

## [Cabina] Paredes, Portas e Painel do vão da porta e [Hall] Portas, Painel do vão da porta e moldura

Aço inox escovado

Aço inox escovado
(unificar com a frase a cima)

Acabamento em pintura

Y002 | Y004 | Y006 | Y014 | Y016 | Y033

Y051 | Y054 | Y055 | Y071 | Y116

As cores reais podem ser levemente diferentes das mostradas no catálogo

## Piso

Vinil de alta resistência

PR801 | PR803 | PR810 | PR812

Nota: Para a aplicação do tipo de acabamento PPS, a altura interna máxima de cabina (HL) é de 2300mm.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001 JACO EC98J2017 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 051

A "Mitsubishi Electric Inazawa Works" recebeu a certificação ISO 9001 da Organização Internacional de Padronização baseada em uma revisão do gerenciamento de qualidade.
A companhia também recebeu a certificação ISO 14001 de padronização do sistema de gerenciamento ambiental.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
UKAS QUALITY MANAGEMENT

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

A "Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd." recebeu a certificação ISO 9001 da Organização Internacional de Padronização baseada em uma revisão do gerenciamento de qualidade.
A companhia também recebeu a certificação ISO 14001 de padronização do sistema de gerenciamento ambiental.